


Primavera/Verão 27

Cartela de cores

Sarjas



Grupo
Peripan



Sarjas - Tintas e Peletizadas

CANES

100% Algodão
Gramatura: 335/g metro linear
197 g/m² - 6 OZ
Construção: SARJA 2/1
Largura: 1,70m

*A sarja CANES tinta nas cores da cartela ou em cores exclusivas poderá ser produzida na metragem mínima de 600 metros por cor.

*Cores da cartela peletizada podersão ser produzidas na metragem mínima de 100 metros por cor.

ATENAS

98% Algodão, 2% Elastano
Gramatura: 415/g metro linear
252 g/m² - 7,2 OZ
Construção: SARJA 2/1
Largura: 1,65m

*A sarja ATENAS tinta nas cores da cartela ou em cores exclusivas poderá ser produzida na metragem mínima de 600 metros por cor.

*Cores da cartela peletizada podersão ser produzidas na metragem mínima de 100 metros por cor.

BIARRITZ

97% Algodão, 3% Elastano
Gramatura: 350/g metro linear
219 g/m² - 6,5 OZ
Construção: SARJA 2/1
Largura: 1,60m

*A sarja BIARRITZ tinta nas cores da cartela ou em cores exclusivas poderá ser produzida na metragem mínima de 600 metros por cor.

*Cores da cartela peletizada podersão ser produzidas na metragem mínima de 100 metros por cor.

PT/PT PELETIZADO

Todas as suas sarjas podem ser produzidas também no PT e com acabamento PELETIZADO.



COMO CUIDAR E CONSERVAR O SEU TECIDO:

Os símbolos de conservação de artigos têxteis estão definidos na norma NBR NM ISO 3758:2013 da associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).



Temperatura máxima de lavagem: 40°C.
Processo Normal.



Não alvejar,
não branquear.



Possível
secagem
em tambor.
Baixa temperatura: (60°C)



Temperatura máxima
de base do ferro: 150°C



Não limpar a seco

Não aconselhamos a utilização de produtos que contenham cloro na lavagem.

*AS CORES ANEXAS SÃO ORIENTATIVAS, PODENDO VARIAR DE TONALIDADE DEPENDENDO DO ARTIGO ESCOLHIDO.



Grupo
Peripan

(37) 3249-4200

(37) 9 9902-6950

www.peripan.com.br



Rua do Horto, 940 - Distrito Industrial
Itaúna-MG - Brasil - CEP: 35681-779

